

Office 2013 以上版本適用

(1) Win10 電腦 請按開始旁邊的放大鏡 ，手動輸入控制台



，叫出控制台

(2) 檢視方式 選擇 類別 → 使用者帳戶



(3) 之後再點選 郵件



(4) 電子郵件帳戶->新增->電子郵件帳戶(E)->下一步->點選「手動設備或其他伺服器類型...(M)」->下一步->點選「POP 或 IMAP」->輸入其他欄位資料->下一步->完成(開啟 Outlook2016)。



新增帳戶

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

5

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) >

新增帳戶

選擇服務

Microsoft Exchange Server 或相容服務(M)
連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事曆、連絡人、工作和語音信箱

Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作

6 POP 或 IMAP(P)
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

7

使用者資訊
您的名稱(Y): 123456@mail.csc.com.tw
電子郵件地址(E): 123456@mail.csc.com.tw

伺服器資訊
帳戶類型(A): POP3 POP3
內送郵件伺服器(I): mail.csc.com.tw
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.csc.com.tw

登入資訊
使用者名稱(U): 123456
密碼(P): *****
 記住密碼(R)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。
測試帳戶設定(T)...
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

mail.csc.com.tw
smtp.csc.com.tw

8 其他設定(M)...

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

9

內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 3 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

外網請用995
並打勾加密連線SSL